



- ◆ 自動スイッチによるインテリジェンス機能
- ◆ 高速クランプ
- ◆ 簡単操作



GA480は世界中のお客様から寄せられたご要望にお答えするため、2年以上にわたり 研究開発した成果です。

つまり、使いやすさと信頼性を高め、混合時間の短縮を実現した新しいミキサーです。



GA480は、ボタン一つで最適なミキシング速度 と時間が選択できるため、操作が簡単、そして非 常に高速で高性能な自動ミキサーです。

進化したクランプ機能と動的バランス機能が組み合わされたことで、総合的な混合時間を大幅に短縮します。

ペイント計量装置のPCに接続するオプションを 使うと、ミキサーの状況と使用に関する概要を明 確にまた簡単に取得できます。 GA480をリリースする前に機能・性能を徹底的にテストしました。 求めているのは、スピード、使いやすさ、継続性ですか?

GA480は新しい業界標準となります。 混ぜることに最大限の信頼を。

仕様および技術情報

一般

■ 塗料の取り扱い量が中~ 大のお客様向け

適応缶仕様

最大重量: 40 kg最小高: 80 mm最大高: 400 mm

■ クランププレート径: 380 mm

精円缶適応複数缶混合可能

外形寸法及び重量

■ HWD: 101 x 82 x 81 cm

■ 重量: 240 kg

クランプ

独自の自動制御

使用上の特長

- 回転式スイングドア (左右開き選択可能)
- スライドドア(オプション)
- 完全に取外し可能のローディン グプレート

取出し位置での自動停止機能


- 液晶表示: 自動スイッチ、グラフ表示、簡単調整
- 可変速(スロースタート) 230~ 100rpm 動的バランス機能

メンテナンス上の特長

- 脱着可能のトップカバーと背面 カバー
- 塗料こぼれから守るスプラッシュ ガード
- 交換可能の下部クランプゴム
- 液晶表示の保守サポート機能
- USB外部接続
- 750W 交流モーター使用

設置

- 横引キャスターとアジャスター脚
- 電源:(発注時選択)230Vまたは115V-50/60Hz
- 側面電源スイッチ











お問合せ先

K/T/S 株式会社クラボウテクノシステム

〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-41 クラボウ寝屋川ビル2階 TEL:072-820-3500 FAX:072-820-3501 Mail:kts@kts.kurabo-grp.com



https://kts-kurabo.jp/