

- ◆ 品質重視のデザイン
- ◆ Harbil ZeroPurge ピストンポンプ
- ◆ 高速·高信頼性

Harbil Next Genシリーズは、色計量のレベルを向上します ユーザーのご協力と長年の開発に基づく革新的な技術により、 難度の高い色材でも、優れた調色が確実に可能です。



HA480自動計量装置を用いること は調色工程の新しい標準です。DIY、 中規模の塗料小売店や調色サービス センターに最適なソリューションです

進化した計量速度、ZeroPurgeピストンポンプ、およびAutoDriveテクノロジーによって、将来にわたり貴社の効率と信頼性が確実に向上します。

ZeroPurgeピストンポンプにより最適な運用が可能です このポンプは夜間自動的に流路を洗浄し、装置内部で液体が滞留する ことがありません

したがって手動による煩わしいパージ操作からあなたを開放します

仕様および技術データ

一般

- 自動連続動作
- 溶剤ベース、水性ベース、 ユニバーサル対応

キャニスター(原色容器)

- 最大16~32個
- 材質: ポリマー樹脂/ ステンレス(オプション)
- サイズ: 2/3/6/10 リットル

ポンプ

- Harbil ZeroPurgeピストンポンプ
- ポンプサイズ: 100 ml
- 吐出流量: 0.8 1.0 リットル/分 (100ml ポンプ)
- 最少計量: 0.05 ml
- ノズル径: 2/4/6 mm
- ステンレス製ボールバルブ
- シール材: PTFE/ FKM(フッ素ゴム)

ノズル

- 気密式のノズルクロージャー
- クリーニング機構: 自動ブラシ&内部洗浄

缶テーブル

- 電動リフト方式
- サイズ: 44 x 31 cm
- 積載高: 39 cm(低モデル) / 55 cm (高モデル)
- 最大缶高さ: 42 cm(低モデル) / 46 cm (高モデル)
- 光学式缶センサー

外形寸法及び重量

- HWD 151 x 88 x 96 cm (低モデル)
- HWD 171 x 88 x 96 cm (高モデル)
- 充填高さ: 140cm/踏み台から112cm (低モデル) 160cm/踏み台から132cm (高モデル)
- 梱包サイズ:193 x 98 x 117 cm
- 重量 本体/総重量 193-265 / 224-296 kg

電源と安全規格

- 110V +/- 10%, 50Hz/60Hz
- 230V +/- 10%, 50Hz/60Hz
- CEマーク

オプション

- 46mm電動パンチ
- 電熱ヒーターセット
- ロールコンベア
- 大サイズ缶テーブルプレート
- 塗装色指定(RAL)

Harbil ZeroPurge ピストンポンプ

色材廃棄ゼロ、必要最小限の保守、 いつでも使えるディスペンサー









お問合せ先

バブ 株式会社クラボウテクノシステム

〒572-0823 大阪府寝屋川市下木田町14-41 クラボウ寝屋川ビル2階 TEL:072-820-3500 FAX:072-820-3501 Mail:kts@kts.kurabo-grp.com

